



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
№ 11283 от 28.01.2020 г.

Заказчик	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»	
Основание для выдачи ТУ	Заявка вх. № 409 от 23.01.2020 г.	
Наименование объекта	Индивидуальный жилой дом	
Адрес объекта	РК, Сыктывдинский р-н, с. Вильгорт, ул. Советская, д. 6а	
Кадастровый номер земельного участка	11:04:1001003:596	
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения	водоснабжение	водоотведение
	5 м3/сут	5 м3/сут
Срок подключения объекта	Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п.106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г.	
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи	3 года	

В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006 г. № 83, обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

На территории МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Сыктывдинский" в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 50 мм (предельный уровень нагрузки), и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения".

Директор технический

Селиванов А. С.

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, руб./ п.м					
		наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб					
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки - ГНБ		
			глубина, м				
			2,5	3,0	2,5	3,0	
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	19 179,32	32	6 323,49	-	5 756,88	6 280,89	
		50	6 345,58	-	5 781,58	6 301,57	
		63	6 404,52	-	5 828,46	6 348,43	
		110	14 454,74	18 226,11	7 499,51	8 226,22	
		160	14 707,52	18 478,89	8 865,85	9 499,04	
		225	15 171,51	18 940,96	14 435,66	15 321,75	
Население* (тарифы указываются с НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	23 015,19	32	7 588,19	-	6 908,26	7 537,06	
		50	7 614,69	-	6 937,90	7 561,88	
		63	7 685,43	-	6 994,16	7 618,12	
		110	17 345,69	21 871,33	8 999,41	9 871,47	
		160	17 649,02	22 174,67	10 639,02	11 398,85	
		225	18 205,82	22 729,15	17 322,80	18 386,10	

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./ п.м					
		наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб					
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки -ГНБ		
			глубина, м				
			2,5	3,0	2,5	3,0	
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	17 052,22	110	-	-	6 208,63	7 038,54	
		160	15 466,40	19 366,39	6 998,96	7 671,34	
		225	15 696,24	19 119,69	12 302,72	13 236,34	
Население* (тарифы указываются с НДС)							
МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Сыктывдинский»	20 462,64	110	-	-	7 450,36	8 446,24	
		160	18 559,68	23 239,67	8 398,75	9 205,61	
		225	18 835,48	22 943,62	14 763,27	15 883,61	



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
№ 11284 от 28.01.2020 г.

Заказчик	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»	
Основание для выдачи ТУ	Заявка вх. № 409 от 23.01.2020 г.	
Наименование объекта	Индивидуальный жилой дом	
Адрес объекта	РК, Сыктывдинский р-н, с. Вильгорт, ул. Еля-ты	
Кадастровый номер земельного участка	11:04:1003001:1186	
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения	водоснабжение	водоотведение
	3 м3/сут	3 м3/сут
Срок подключения объекта	Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п.106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г.	
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи	3 года	

В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006 г. № 83, обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

На территории МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Сыктывдинский" в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 50 мм (предельный уровень нагрузки), и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения".

Директор технический

Селиванов А. С.

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, руб./ п.м наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб					
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки -ГНБ		
			глубина, м				
			2,5	3,0	2,5	3,0	
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	19 179,32	32	6 323,49	-	5 756,88	6 280,89	
		50	6 345,58	-	5 781,58	6 301,57	
		63	6 404,52	-	5 828,46	6 348,43	
		110	14 454,74	18 226,11	7 499,51	8 226,22	
		160	14 707,52	18 478,89	8 865,85	9 499,04	
		225	15 171,51	18 940,96	14 435,66	15 321,75	
Население* (тарифы указываются с НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	23 015,19	32	7 588,19	-	6 908,26	7 537,06	
		50	7 614,69	-	6 937,90	7 561,88	
		63	7 685,43	-	6 994,16	7 618,12	
		110	17 345,69	21 871,33	8 999,41	9 871,47	
		160	17 649,02	22 174,67	10 639,02	11 398,85	
		225	18 205,82	22 729,15	17 322,80	18 386,10	

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./ п.м					
		наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб					
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки -ГНБ		
			глубина, м				
			2,5	3,0	2,5	3,0	
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	17 052,22	110	-	-	6 208,63	7 038,54	
		160	15 466,40	19 366,39	6 998,96	7 671,34	
		225	15 696,24	19 119,69	12 302,72	13 236,34	
Население* (тарифы указываются с НДС)							
МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Сыктывдинский»	20 462,64	110	-	-	7 450,36	8 446,24	
		160	18 559,68	23 239,67	8 398,75	9 205,61	
		225	18 835,48	22 943,62	14 763,27	15 883,61	



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
№ 11285 от 28.01.2020 г.

Заказчик	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»	
Основание для выдачи ТУ	Заявка вх. № 409 от 23.01.2020 г.	
Наименование объекта	Индивидуальный жилой дом	
Адрес объекта	РК, Сыктывдинский р-н, с. Вильгорт, ул. Славы	
Кадастровый номер земельного участка	11:04:1001018:564	
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения	водоснабжение	водоотведение
	3 м3/сут	3 м3/сут
Срок подключения объекта	Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п.106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г.	
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи	3 года	

В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006 г. № 83, обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

На территории МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Сыктывдинский" в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 5 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 50 мм (предельный уровень нагрузки), и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения".

Директор технический

Селиванов А. С.

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, руб./ п.м				
		наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб				
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки -ГНБ	
			глубина, м			
			2,5	3,0	2,5	3,0
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)						
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	19 179,32	32	6 323,49	-	5 756,88	6 280,89
		50	6 345,58	-	5 781,58	6 301,57
		63	6 404,52	-	5 828,46	6 348,43
		110	14 454,74	18 226,11	7 499,51	8 226,22
		160	14 707,52	18 478,89	8 865,85	9 499,04
		225	15 171,51	18 940,96	14 435,66	15 321,75
Население* (тарифы указываются с НДС)						
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	23 015,19	32	7 588,19	-	6 908,26	7 537,06
		50	7 614,69	-	6 937,90	7 561,88
		63	7 685,43	-	6 994,16	7 618,12
		110	17 345,69	21 871,33	8 999,41	9 871,47
		160	17 649,02	22 174,67	10 639,02	11 398,85
		225	18 205,82	22 729,15	17 322,80	18 386,10

Тарифы ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на период регулирования с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Территории муниципальных образований	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./куб.м в сутки	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./ п.м					
		наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб					
		диаметр трубопровода, мм	Способ прокладки - открытый		Способ прокладки -ГНБ		
			глубина, м				
			2,5	3,0	2,5	3,0	
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)							
МО ГО «Сыктывкар, МО МР «Сыктывдинский»	17 052,22	110	-	-	6 208,63	7 038,54	
		160	15 466,40	19 366,39	6 998,96	7 671,34	
		225	15 696,24	19 119,69	12 302,72	13 236,34	
Население* (тарифы указываются с НДС)							
МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Сыктывдинский»	20 462,64	110	-	-	7 450,36	8 446,24	
		160	18 559,68	23 239,67	8 398,75	9 205,61	
		225	18 835,48	22 943,62	14 763,27	15 883,61	