Заключение по результатам проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», «Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», «Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Лэзым» на 2023 год

с. Выльгорт 17 августа 2022 года

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», «Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», «Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Лэзым» на 2023 год.

Общее количество участников публичных слушаний: 8 чел.

Реквизиты протокола публичных слушаний:

Протокол проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», «Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», «Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Лэзым» на 2023 год от 17 августа 2022 года. Публичные слушания прошли на территории с. Выльгорт Сыктывдинского района, в конференц-зале администрации МР «Сыктывдинский» РК 12 августа в 11:00, на основании постановления Главы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 28 июля 2022 № 7/г-9, Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденного Решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 31.10.2013 г. № 27/10-3.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории Сыктывдинского района:

от постоянно проживающих на территории Сыктывдинского района жителей замечания не поступили;

замечания и предложения ресурсоснабжающих организаций к моменту проведения публичных слушаний учтены.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: -

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

замечания РСО целесообразны, учтены.

Выводы по результатам публичных слушаний:

По результатам публичных слушаний рекомендовано утвердить представленную актуализированную версию схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», «Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», «Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Лэзым» на 2023 год.

Результаты публичных слушаний в течении 5-ти рабочих дней разместить на официальном сайте Сыктывдинского района.

Иное: -

Председатель В.Ю. Носов

Секретарь Д.А. Турло